

Material Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Seite 1 von 5
Erstellt am 12.12.2014
Überarbeitet am 05.07.2018

PRODUKT: **407 02 Skizzierkohle**

1. Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeichnung/Produktcode: Skizzierkohle 407 02

Verwendungszweck: Künstlermaterial/Skizzierkohle

| | |
|--------------------------|---|
| Lieferant | Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG Am Anger 1 A 7024 Hirm Tel: +43 2687 54245 0 Fax +43 2687 54245 549 |
| Auskunftgebender Bereich | Labor heilmayer@brevillier.com |
| Notfallauskunft | Während der normalen Öffnungszeiten +43 2687 542 45-0 |

2. Mögliche Gefahren

| | |
|-------------------|--|
| Mögliche Gefahren | Aufgrund des vorliegenden Kenntnisstandes und bei sachgemäßer Handhabung gehen vom Erzeugnis keine Gefahren für Mensch und Umwelt aus. |
|-------------------|--|

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

| | |
|--------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Gemenge aus folgenden Stoffen Kohlenstoffschwarz: CAS 1333-86-4; EINECS 215-609-9 Lindenholzkohle: CAS 16291-96-6; EINECS 240-383-3 Ton: EINECS 310-127-6 Polyethylenglykol: CAS 25322-68-3 Natriumcarboxymethylcellulose Seifenpulver |
| Gefährliche Inhaltstoffe | entfällt |

4. Erste- Hilfe- Maßnahmen

Materialsicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Seite 2 von 5
Erstellt am 12.12.2014
Überarbeitet am 05.07.2018

PRODUKT: **407 02 Skizzierkohle**

| | |
|-----------|--|
| Augen | Das Auge mit reichlich Wasser ausspülen. Falls Schmerzen oder Rötung anhalten Arzt konsultieren. |
| Haut | Nicht als Reizstoff eingestuft. |
| Atmung | Infolge der physikalischen Form ist kein Einatmen zu erwarten. |
| Verdauung | Infolge der physikalischen Form ist kein Verschlucken zu erwarten. |

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

| | |
|--|---|
| Geeignete Löschmittel | Wassersprühstrahl und Schaum, trockener Sand, Luftzutritt durch Abdecken verhindern |
| Aus Sicherheitsgründen - ungeeignete Lösungsmittel | |
| Besondere Schutzausrüstung | Bei allen Bränden sind bewährte Druckatemgeräte und Schutzbekleidung zu verwenden |
| Verbrennungsprodukte | Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide |
| Entflammbarkeit | - |

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | nicht erforderlich |
| Umweltschutzmaßnahmen | nicht erforderlich |
| Verfahren zur Reinigung Aufnahme | Material mechanisch sammeln |
| Zusätzliche Hinweise | - |

7. Handhabung und Lagerung

| | |
|------------|---|
| Handhabung | Bei sachgemäßer Verwendung und Handhabung sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
|------------|---|

Materialsicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Seite 3 von 5
Erstellt am 12.12.2014
Überarbeitet am 05.07.2018

PRODUKT: **407 02 Skizzierkohle**

Lagerung/-bedingungen Inertes Material unter normalen Lagerbedingungen.
Erzeugnis kühl und trocken lagern.

Zusammenlagerungshinweise Nicht erforderlich

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Persönliche Schutzausrüstung Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Augenschutz Kontakt mit Augen vermeiden.

Hautschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

9. Physikalische und Chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand fest

Farbe schwarz

Geruch geruchlos

Siedepunkt/Siedebereich nicht anwendbar

Flammpunkt nicht anwendbar

Entzündungstemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

Dichte/20° C nicht anwendbar

Löslichkeit in Wasser dispergierbar

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität Unter empfohlenen Bedingungen zur Lagerung und Handhabung stabil

Materialsicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Seite 4 von 5
Erstellt am 12.12.2014
Überarbeitet am 05.07.2018

PRODUKT: **407 02 Skizzierkohle**

| | |
|---------------------------------|---|
| Gefährliche Zersetzungsprodukte | Im Brandfall mögliche Entstehung gefährlicher Rauchgase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. |
| Reaktivität | Unter empfohlenen Bedingungen zur Handhabung, Lagerung und Verarbeitung und der Nutzung nicht reaktiv. |
| Zu vermeidende Bedingungen | - |

11. Angaben zur Toxikologie

| | |
|-------------------------------------|---|
| Akute Toxizität | |
| Primäre Reizwirkung | |
| An der Haut | Keine Reizwirkung |
| Am Auge | Schwache Reizwirkung |
| Sensibilisierung | Keine sensibilisierende Wirkung bekannt |
| Zusätzliche toxikologische Hinweise | Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. |

12. Angaben zur Ökologie

| | |
|---------------------|--|
| Allgemeine Hinweise | Es werden keinerlei wesentliche ökologische Probleme erwartet. |
|---------------------|--|

13. Hinweise zur Entsorgung

| | |
|---------|---|
| Produkt | Ist unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der zuständigen Behörde einer geeigneten und genehmigten Entsorgungsanlage |
|---------|---|

Materialsicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG

Seite 5 von 5
Erstellt am 12.12.2014
Überarbeitet am 05.07.2018

PRODUKT: **407 02 Skizzierkohle**

Ungereinigte Verpackungen zuzuführen.
Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen.

14. Angaben zum Transport

Allgemeines Dieses Produkt unterliegt keinen transporttechnischen Regelungen.

15. Österreichische und EU-Vorschriften

Kennzeichnung nach CLP- Richtlinie Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach Vbf entfällt

16. Sonstige Angaben

Diese Veröffentlichung beinhaltet Informationen und Anleitungen für die gefahrlose Handhabung und Verarbeitung des Produktes und basiert auf den gegenwärtig vorliegenden Erfahrungen und Kenntnissen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.